

PREDAJNÝ KATALÓG



OBSAH

INJEKTORY	1
POLYPEKTOMICKÉ SLUČKY	2
LAPAČE POLYPOV	9
EXTRAKČNÁ SIEŤKA	10
KLIPOVAČE	11
ROTAČNÉ KLIPY	14
LIGAČNÉ POMÔCKY	16
KOAGULAČNÉ KLIEŠTE/ELEKTRÓDY	18
KONTRASTNÉ A SPREJOVÉ KANYLY	19
EXTRAKTORY	20
INDIGO KARMÍN	23
DISTÁLNE NADSTAVCE	24
SFINKTEROTÓMY	25
BIOPTICKÉ KLIEŠTE	26
ČISTIACE KEFKY	30
ENDOSKOPICKÉ PRÍSLUŠENSTVO	33

NOVAJECT



JEDNORAZOVÝ INJEKTOR



Dvojosé skosenie



Trojosé skosenie



- Trojosé skosenie pre lepšiu penetráciu ihly
- Ergonomická rukoväť uľahčujúca vysunutie a zasunutie ihly
- Priehľadný plášť injektora
- Tuhý plášť pre bezpečnejšie a jednoduchšie zavádzanie do pracovného kanála
- 2 varianty dĺžky ihly: 4 mm, 5 mm
- 4 dostupné priemery ihly: 19G, 21G, 23G a 25G

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	DĹŽKA IHLY	PRIEMER IHLY	POČET V BALENÍ
CJ-A-18-165-25	1.8 mm	165 cm	4 mm	25G / 0,5 mm	10
CJ-A-23-160-19	2.3 mm	160 cm	4 mm	19G / 1,1 mm	10
CJ-A-23-230-19	2.3 mm	230 cm	4 mm	19G / 1,1 mm	10
CJ-A-23-230-21	2.3 mm	230 cm	4 mm	21G / 0,8 mm	10
CJ-A-23-230-23	2.3 mm	230 cm	4 mm	23G / 0,6 mm	10
CJ-A-23-230-25	2.3 mm	230 cm	4 mm	25G / 0,5 mm	10
CJ-A5-23-230-21	2.3 mm	230 cm	5 mm	21G / 0,8 mm	10
CJ-A5-23-230-23	2.3 mm	230 cm	5 mm	23G / 0,6 mm	10
CJ-A5-23-230-25	2.3 mm	230 cm	5 mm	25G / 0,5 mm	10

POLYPEKTOMICKÉ



- Jednorazové polypektomické slučky
- Široká škála priemerov slučiek u jednotlivých typov vrátane 10 mm
- Výber z viacerých tvarov drôtov slučiek: oválne, hexagonálne, asymetrické (crescent)
- Ergonomická rukoväť
- Pletený drôt slučky (multifilament)


KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	PIERER SLUČKY	TVAR SLUČKY	POČET V BALENÍ
CJ-ADR-23-230-O10	≥ 2.8 mm	230 cm	10 mm	Oválny	10
CJ-ADR-23-230-O15	≥ 2.8 mm	230 cm	15 mm	Oválny	10
CJ-ADR-23-230-O25	≥ 2.8 mm	230 cm	25 mm	Oválny	10
CJ-ADR-23-230-O30	≥ 2.8 mm	230 cm	30 mm	Oválny	10
CJ-ADR-23-230-O35	≥ 2.8 mm	230 cm	35 mm	Oválny	10
CJ-ADR-23-230-O40	≥ 2.8 mm	230 cm	40 mm	Oválny veľký	5
CJ-ADR-23-230-O45	≥ 2.8 mm	230 cm	45 mm	Oválny veľký	5
CJ-ADR-23-230-O50	≥ 2.8 mm	230 cm	50 mm	Oválny veľký	5
CJ-ADR-23-230-H25	≥ 2.8 mm	230 cm	25 mm	Hexagonálny	10
CJ-ADR-23-230-H30	≥ 2.8 mm	230 cm	30 mm	Hexagonálny	10
CJ-ADR-23-230-H35	≥ 2.8 mm	230 cm	35 mm	Hexagonálny	10
CJ-ADR-23-230-C15	≥ 2.8 mm	230 cm	15mm	Asymetrický	10
CJ-ADR-23-230-C25	≥ 2.8 mm	230 cm	25 mm	Asymetrický	10

SLUČKY



ROTAČNÉ POLYPEKTOMICKÉ

POLYPEKTOMICKÉ SLUČKY



- Jednorazové polypektomické slučky
- Široká škála priemerov slučiek u jednotlivých typov vrátane 10 mm
- Rotačná funkcia slučky
- Oválny tvar drôtu slučky
- Ergonomická rukoväť
- Pletený drôt slučky (multifilament)


KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER SLUČKY	TVAR SLUČKY	POČET V BALENÍ
CJ-ADR2-23-230-O10	≥ 2.8 mm	230 cm	10 mm	Oválny rotačný	10
CJ-ADR2-23-230-O15	≥ 2.8 mm	230 cm	15 mm	Oválny rotačný	10
CJ-ADR2-23-230-O20	≥ 2.8 mm	230 cm	20 mm	Oválny rotačný	10
CJ-ADR2-23-230-O25	≥ 2.8 mm	230 cm	25 mm	Oválny rotačný	10
CJ-ADR2-23-230-O30	≥ 2.8 mm	230 cm	30 mm	Oválny rotačný	10
CJ-ADR2-23-300-O30	≥ 2.8 mm	300 cm	30 mm	Oválny rotačný	10

SLUČKY



POLYPEKTOMICKÉ MONOFILAMENTNÉ TWO-IN-ONE

POLYPEKTOMICKÉ SLUČKY



- Jednorazové monofilamentné polypektomické slučky
- Pevný drôt slučky (monofilament) zaisťuje ostrý rez pri menšej miere koagulácie
- Nastaviteľná veľkosť slučky: 2 veľkosti (two-in-one)
- Priemer drôtu slučky 0.3 mm
- Pružina na distálnom konci slučky bráni deformácii tvaru slučky behom polypektómie
- Ergonomická rukoväť


KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER SLUČKY	TVAR SLUČKY	POČET V BALENÍ
CJ-DADR-23-230-O25B	≥ 2.8 mm	230 cm	15 / 25 mm	2 veľkosti	10

SLUČKY



HYBRIDNÉ POLYPEKTOMICKÉ

POLYPEKTOMICKÉ SLUČKY



- Jednorazové polypektomické slučky
- Pre studenú či diatermickú polypektómiu
- Výber z menších priemerov slučky: 10 mm a 15 mm
- Oválny tvar slučky s priemerom drôtu 0.36 mm
- Pletený drôt slučky (twisted multiple-strand)
- Ergonomická rukoväť


KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER SLUČKY	TVAR SLUČKY	POČET V BALENÍ
NLS/PS-23-230-O10	≥ 2.5 mm	230 cm	10 mm	Oválny	10
NLS/PS-23-230-O15	≥ 2.5 mm	230 cm	15 mm	Oválny	10

SLUČKY



HYBRIDNÉ MONOFILAMETNÉ

POLYPEKTOMICKÉ SLUČKY



- Jednorazové monofilamentné polypektomické slučky
- Pre studenú či diatermickú polypektómiu
- Priemer drôtu slučky 0.3 mm
- Výber z menších priemerov slučky: 10 mm a 15 mm
- Ergonomická rukoväť


KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER SLUČKY	TVAR SLUČKY	POČET V BALENÍ
CJ-ADR-23-230-MFO10	≥ 2.4 mm	230 cm	10 mm	Oválny	10
CJ-ADR-23-230-MFO15	≥ 2.4 mm	230 cm	15 mm	Oválny	10

SLUČKY

COLD SNARE



POLYPEKTOMICKÉ SLUČKY




- Jednorazové polypektomické slučky
- Pre studenú polypektómiu
- Tenký a tuhý pletený drôt slučky
- Otočné aj neotočné varianty
- Ergonomická rukoväť

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER SLUČKY	TYP SLUČKY	POČET V BALENÍ
CJ-CS-23-230-D10	≥ 2.8 mm	230 cm	10 mm	Cold snare	10
CJ-CSR-23-230-D10	≥ 2.8 mm	230 cm	10 mm	Otočná cold snare	10

SLUČKY



MUKOSEKTOMICKÉ SPIRALSNARE



- Jednorazové mukosektomické slučky rotačné
- Tvrdá polypektomická slučka vhodná na prisadlé polypy a ploché lézie
- Výber z viacerých priemerov slučiek: 20 mm, 25 mm a 30 mm
- Oválny tvar slučky
- Pletený drôt slučky (multiple-strand)
- Ergonomická rukoväť

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	ŠÍRKA SLUČKY	TVAR SLUČKY	POČET V BALENÍ
CJ-ADR2-23-230-NG20	≥ 2.8 mm	230 cm	20 x 25 mm	Oválny	10
CJ-ADR2-23-230-NG25	≥ 2.8 mm	230 cm	25 x 35 mm	Oválny	10
CJ-ADR2-23-230-NG30	≥ 2.8 mm	230 cm	30 x 45 mm	Oválny	10

LAPAČE

POLYPOV



LAPAČE POLYPOV




- Odber polypov počas endoskopických zákrokov

KÓD PRODUKTU	POPIS	POČET V BALENÍ
VTL/PT-01	jednokomorový lapač polypov	1
VTL/PT-02	lapač polypov s 2 zásuvkami	1
VTL/PT-05	lapač polypov 5 komôr	1

EASY NET

EXTRAKČNÁ SIEŤKA



- Rotačná funkcia slučky so sieťou pre lepšiu manipuláciu
- Slúži k extrakcii cudzích telies či polypov po polypektómii
- Určené k jednorazovému použitiu


KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER SIEŤKY	DĹŽKA SIEŤKY	POČET V BALENÍ
NLS/SN-3565-23-230	≥ 2,4 mm	230 cm	35 mm	65 mm	10

NOVACLIP R⁴



JEDNORAZOVÝ KLIPOVAČ

KLIPPOVAČE



- Jednorazový klipovač
- Určené k zastaveniu krvácania v hornom a dolnom GIT
- Znovuotvárateľná funkcia klipu
- Plynulá rotácia 360° v oboch smeroch
- Pripravené k okamžitému použitiu
- MRI kompatibilné

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	ROZOVRETIE BRANŽÍ	ROZOVRETIE BRANŽÍ	POČET V BALENÍ
VTL/HR-230-12-135-Y	≥ 2.8 mm	230 cm	12 mm	135°	10
VTL/HR-230-15-135-Y	≥ 2.8 mm	230 cm	15 mm	135°	10

NOVACLIP R³



JEDNORAZOVÝ KLIPOVAČ

KLIPOVAČE



- Jednorazový klipovač
- Určené k zastaveniu krvácania v hornom a dolnom GIT
- Znovuotvárateľná funkcia klipu
- Plynulá rotácia 360° v oboch smeroch
- Nová vylepšená rukoväť pre lepšiu manipuláciu a jednoduché ovládanie rotácie
- Pripravené k okamžitému použitiu

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	ROZOVRETIE BRANŽÍ	ROZOVRETIE BRANŽÍ	POČET V BALENÍ
NLS/HC-S90-26-230-W*	≥ 2.8 mm	230 cm	9 mm	90°	10
NLS/HC-26-230-W	≥ 2.8 mm	230 cm	11 mm	135°	10
NLS/HC-26-270-W	≥ 2.8 mm	270 cm	11 mm	135°	10
NLS/HC-L-26-230-W	≥ 2.8 mm	230 cm	13 mm	135°	10
NLS/HC-XL90-26-230-W	≥ 2.8 mm	230 cm	16 mm	90°	10


*Špeciálna požiadavka, čas dodania na vyžiadanie

NOVACLIP R²



JEDNORAZOVÝ KLIPOVAČ

KLIPPOVAČE



- Jednorazový klipovač
- Určené k zastaveniu krvácania v hornom a dolnom GIT
- Znovuotvárateľná funkcia klipu
- Plynulá rotácia 360° v oboch smeroch
- Pripravené k okamžitému použitiu


KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	ROZOVRETIE BRANŽÍ	ROZOVRETIE BRANŽÍ	POČET V BALENÍ
CJ-HC11-25-230	≥ 2.8 mm	230 cm	11 mm	135°	10
CJ-HC13-25-230	≥ 2.8 mm	230 cm	13 mm	135°	10
CJ-HC1690-25-230	≥ 2.8 mm	230 cm	16 mm	90°	10

ONE DROP'CLIP



JEDNORAZOVÉ ROTAČNÉ KLIPY

ROTAČNÉ KLIPY



- Otočný jednorazový klipovač
- Pripravený k okamžitému použitiu


KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĚLKA	ROZOVRETIE BRANŽÍ	ROZOVRETIE BRANŽÍ	POČET V BALENÍ
NLS/HC1D-26-230	≥ 2.8 mm	230 cm	14.5 mm	135°	15
NLS/HC1D-26-230	≥ 2.8 mm	230 cm	14.5 mm	135°	3

ECOCLIP



NABÍJACIE KLIPY ECO CLIP OPAKOVATEĽNÝ KLIPOVAČ

ROTAČNÉ KLIPY



- Určené pre mechanickú hemostázu v hornom a dolnom GIT
- Rýchly a jednoduchý systém nabíjania klipov
- Ergonomická rukoväť pre lepšiu kontrolu pri klipovaní
- Rukoväť určená k opakovanému použitiu
- Rotačná funkcie pre lepšie zacielenie
- 2 typy jednorazových klipov podľa zakončenia branží: 90° (modré) a 135° (fialové)
- Rozovretie branží klipov: 8 mm


KÓD PRODUKTU	FARBA	DĹŽKA BRANŽÍ	ROZOVRETIE BRANŽÍ	ZAKONČENIE BRANŽÍ	POČET V BALENÍ
NLS/RHC-8-90		13.5 mm	≥ 8 mm	90°	30
NLS/RHC-8-135		14.2 mm	≥ 8 mm	135°	30

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER KLIPOVAČA	AUTOKLÁVOVATEĽNÉ	POČET V BALENÍ
NLS/RHCFD-28-230	3.2 mm	230 cm	2.75 mm	ÁNO	1

ENDOTIE



JEDNORAZOVÁ LIGAČNÁ POMÔCKA



- Prevencia krvácania pri polypektómii
- Pripravené k okamžitému použitiu pri polypektómii (pre-assembled)
- Priemer slučky 40mm i na väčšie typy stopkatých polypov
- Jednorazová ligačná pomôcka

KÓD PRODUKTU	PRIEMER ZAVÁDZACEJ ČASTI	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER SLUČKY	LOOP HARD/SOFT	POČET V BALENÍ
LOOP40B0-LD230D0	2.1 mm	230 cm	40 mm	Hard	3

ENDOTIE



OPAKOVATEĽNÉ ENDOSKOPICKÉ NOŽNICE



LIGAČNÉ POMÔCKY



- Ideálne na prerušenie slučky endotie, ak je to potrebné
- Opakovane použiteľné
- Autoklávovateľné


KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĺŽKA	POČET V BALENÍ
AF-2423-GO102	≥ 2.8 mm	230 cm	1

KLIEŠTE



JEDNORAZOVÉ KOAGULAČNÉ

KOAGULAČNÉ KLIEŠTE/ELEKTRODY




- Kliešte sú pripojené k vysokofrekvenčnému elektrickému generátoru a poskytujú vysokofrekvenčný monopolárny prúd
- Hladké a atraumatické čeluste
- Otočné čeluste

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER	POČET V BALENÍ
AF-D2423-EHR	≥ 2.8 mm	230 cm	2.4 mm	5

KANYLA

SPREJOVÁ



- Umožňuje aplikáciu kvapaliny na gastrointestinálnu sliznicu behom endoskopického vyšetrenia
- Určené k jednorazovému použitiu
- Balenie obsahuje 10 kanyl
- Nesterilné

KONTRASTNÉ A SPREJOVÉ KANYLY

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRIEMER	PRACOVNÁ DĹŽKA	POČET V BALENÍ
NLS/SP-18-220	≥ 2.0 mm	1.8 mm	220 cm	10

EXTRAKČNÉ KLIESTE

TYP KRYŠÍ ZUB



- Dosiahnite vynikajúce uchopenie


KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	DĹŽKA KLIESTÍ	MAX. OTVORENIE	POČET V BALENÍ
CJ-PPDR-23-180	≥ 2.8 mm	180 cm	5.1 mm	6 mm	5

RAPIDE EXCHANGE



EXTRAKČNÝ BALÓN (3 VEĽKOSTI)

EXTRAKTORY




- Platoidný tvar balóna zvyšuje trakčnú silu na žľčové kamene a zabraňuje sklznutiu
- Nafúknutie iba vzduchom,
- Kompatibilné dlhé a krátke vodiace drôty
- Trojitý lumen balónika
- 3 veľkosti

KÓD PRODUKTU	BALÓN	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER KATÉTRA	POČET V BALENÍ
NLS/BL-15-23-200	10 / 12 / 15	200 cm	2.3 mm	5
NLS/BL-L-23-200	13 / 15 / 18	200 cm	2.3 mm	5

EXTRAKČNÝ KOŠÍK

PO VODIČI



- Pozostáva zo 4 jednoduchých nitinolových drôtov
- Otočný špirálový tvar koša uľahčujú zachytávanie kameňov
- V prípade zablokovania kameňa v extrakčnom koši je možné prerušením drôtu v koši kameň uvoľniť
- Kompatibilný s krátkym alebo dlhým vodiacim drôtom

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	PRIEMER KOŠA	POČET V BALENÍ
NLS/BKS-20-24-195G	3.7 mm	195 cm	20 mm	10
NLS/BKS-30-24-195G	3.7 mm	195 cm	30 mm	10

INDIGO

KARMÍN




INDIGO KARMÍN



- 1 % roztok indigokarmínu
- Pred použitím pripravte zriedený roztok (0,2 až 0,4 %)

KÓD PRODUKTU	VEĽKOSŤ BALENIA	KONCENTRÁCIA	POČET V BALENÍ
J2F/810160/4	10 ml	1 %	10

DISTÁLNE NADSTAVCE




- Jednorazové endoskopické distálne nadstavce
- Distálne uchytenie
- Mäkký lubrikovaný silikón
- Rovný okrúhly dizajn

KÓD PRODUKTU	POUŽITELNÁ DĹŽKA	KOMPATIBILITA S PRIEROMOM ENDOSKOPU	FARBA	POČET V BALENÍ
NLS/DC-4-92	4 cm	8.9 - 9.5 mm		10
NLS/DC-4-98	4 cm	9.6 - 10.0 mm		10
NLS/DC-4-99	4 cm	9.9 - 10.5 mm		10
NLS/DC-4-105	4 cm	10.3 - 10.7 mm		10
NLS/DC-4-108	4 cm	10.7 - 11.1 mm		10
NLS/DC-4-115	4 cm	11.3 - 11.7 mm		10
NLS/DC-4-118	4 cm	11.8 - 12.5 mm		10
NLS/DC-4-122	4 cm	12.6 - 12.9 mm		10
NLS/DC-4-128	4 cm	13.0 - 13.5 mm		10
NLS/DC-4-132	4 cm	13.0 - 13.5 mm		10
NLS/DC-4-148	4 cm			10

SFINKTEROTÓM



JENDORAZOVÝ



- Profilovaný hrot pre presné vloženie
- Otočné, vizuálne ovládanie na držadle
- Trojitý lumen
- Kompatibilné krátkym a dlhým vodiacim drôtom

SFINKTEROTÓMY

KÓD PRODUKTU	IZOLOVANÝ	PRACOVNÁ DĹŽKA	DĹŽKA REZACIEHO DRÔTU	DĹŽKA VRCHOLU	POČET V BALENÍ
NLS/STU-3RX-05-25	Nie	200 cm	25 mm	5 cm	5
NLS/STU-3RX-05-30	Nie	200 cm	30 mm	5 cm	5
NLS/ST-3RX-05-25	Áno	200 cm	25 mm	5 cm	5
NLS/ST-3RX-05-30	Áno	200 cm	30 mm	5 cm	5


BIOPTICKÉ KLIESTE



Zubatý typ branží



Hladký typ branží



Všetky klieštesú dodávané s retrieverom vzoriek na zníženie rizika expozície krvi.



- Bioptické kliešte potiahnuté plastovým plášťom (PTFE) pre jednoduché a bezpečné zavádzanie
- Rôzne typy branží: hladké a zubaté
- Výber z variantov s bodcom či bez bodca
- Podľa oblasti použitia: bronchoskopické, pediatrické, gastrokopické a kolonoskopické
- Fenestrované branže pre väčšie biopsie
- Ostré hrany branží pre lepšiu kvalitu odoberanej vzorky

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	TYP BRANŽÍ	BODEC	POČET V BALENÍ
CJ-PPT-18-110-A	≥ 1.9 mm	110 cm	≡ Hladké	Áno	10
CJ-PPT-18-160	≥ 1.9 mm	160 cm	≡ Hladké	Nie	10
CJ-PPT-18-160-A	≥ 1.9 mm	160 cm	≡ Hladké	Áno	10
CJ-PAT-23-160	≥ 2.4 mm	160 cm	≡ Hladké	Nie	10
CJ-PAT-23-160-A	≥ 2.4 mm	160 cm	≡ Hladké	Áno	10
CJ-PATC-23-160	≥ 2.4 mm	160 cm	≡ Zubaté	Nie	10
CJ-PATC-23-160-A	≥ 2.4 mm	160 cm	≡ Zubaté	Áno	10
CJ-PAT-23-230	≥ 2.4 mm	230 cm	≡ Hladké	Nie	10
CJ-PAT-23-230-A	≥ 2.4 mm	230 cm	≡ Hladké	Áno	10
CJ-PATC-23-230	≥ 2.4 mm	230 cm	≡ Zubaté	Nie	10
CJ-PATC-23-230-A	≥ 2.4 mm	230 cm	≡ Zubaté	Áno	10

BIOPTICKÉ KLIESTE



Hladký typ branží



Zubatý typ branží



Všetky klieštesú dodávané s retrieverom vzoriek na zníženie rizika expozície krvi.

BIOPTICKÉ KLIESTE

- Bioptické kliešte potiahnuté plastovým plášťom (PTFE) pre jednoduché a bezpečné zavádzanie
- Rôzne typy branží: hladké a zubaté
- Výber z variantov s bodcom či bez bodca
- Podľa oblasti použitia: bronchoskopické, pediatrické, gastrokopické a kolonoskopické
- Fenestrované branže pre väčšie biopsie
- Ostré hrany branží pre lepšiu kvalitu odoberanej vzorky
- Bronchoskopické kliešte dostupné s i bez potiahnutia plastovým plášťom

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	TYP BRANŽÍ	BODEC	POČET V BALENÍ
AN/AMHBFA	≥ 1.9 mm	110 cm	≡ Hladké	Nie	10
AN/AMHBFA-WC	≥ 1.9 mm	160 cm	≡ Hladké	Nie	10
AN/AMHBFC	≥ 1.9 mm	160 cm	≡ Zubaté	Nie	10
AN/AMHBFC-WC	≥ 1.9 mm	160 cm	≡ Zubaté	Nie	10
NLS/BFO-18-160	≥ 1.9 mm	160 cm	≡ Hladké	Nie	10
NLS/BFOS-18-160*	≥ 1.9 mm	160 cm	≡ Hladké	Áno	10
NLS/BFO-24-160	≥ 2.5 mm	160 cm	≡ Hladké	Nie	10
NLS/BFOS-24-160	≥ 2.5 mm	160 cm	≡ Hladké	Áno	10
NLS/BFC-24-160	≥ 2.5 mm	160 cm	≡ Zubaté	Nie	10
NLS/BFCS-24-160	≥ 2.5 mm	160 cm	≡ Zubaté	Áno	10
NLS/BFO-24-230	≥ 2.5 mm	230 cm	≡ Hladké	Nie	10
NLS/BFOS-24-230	≥ 2.5 mm	230 cm	≡ Hladké	Áno	10
NLS/BFC-24-230	≥ 2.5 mm	230 cm	≡ Zubaté	Nie	10
NLS/BFCS-24-230	≥ 2.5 mm	230 cm	≡ Zubaté	Áno	10

*Špeciálna požiadavka, čas dodania na vyžiadanie

JUMBO



BIOPTICKÉ KLIESTE

BIOPTICKÉ KLIESTE



Všetky klieštesú dodávané s retrieverom vzoriek na zníženie rizika expozície krvi.

- Bioptické kliešte potiahnuté plastovým plášťom (PTFE) pre jednoduché a bezpečné zavádzanie
- Zubaté branže typu aligátor bez bodca
- Fenestrovane branže pre väčšie biopsie
- Kapacita branží: 12,86 mm³

KÓD PRODUKTU	PRACOVNÝ KANÁL	PRACOVNÁ DĹŽKA	TYP BRANŽÍ	BODEC	POČET V BALENÍ
AN/AMHBFJ-230	≥ 3.2 mm	230 cm	≈ Zubaté	Nie	10

HOT BIOPSY

BIOPTICKÉ KLIESTE



Všetky klieštesú dodávané s retrieverom vzoriek na zníženie rizika expozície krvi.




- Bioptické kliešte potiahnuté plastovým plášťom (PTFE) pre jednoduché a bezpečné zavádzanie
- Určená na odstránenie malých polypov
- Oválne a fenestrovane čeluste z chirurgickej nehrdzavejúcej ocele
- Koagulácia je dosiahnutá s otvorenými aj zatvorenými čelustami

KÓD PRODUKTU	TYP	PRACOVNÁ DĹŽKA	TYP BRANŽÍ	BODEC	POČET V BALENÍ
CJ-PC-23-230	HOT	230 cm	≡ Hladké	Nie	10
CJ-PCA-23-230	HOT	230 cm	≡ Hladké	Áno	10

ČIASTIACE KEFKY

ČISTENIE KEFKY VENTILOV



- Široká škála priemerov a čistiach kefiel pre všetky typy endoskopov
- Gulíčkové zakončenie čistiach kefiel
- K dispozícii samostatne alebo ako sada s čistiou kefkou na ventily endoskopu
- Rozdielne farby podľa priemeru kefiel
- Varianty kefiel: jednostranné i obojstranné

Kanály s malým priemerom: bronchoskop, pediatria, ureteroskop, cystoskop a EUS

KÓD PRODUKTU	POUŽITIE	PRACOVNÝ KANÁL	FARBA	PRACOVNÁ DĚŽKA	TYP KEFKY	PRIEMER KEFKY	DĚŽKA KEFKY	POČET V BALENÍ
CJ-EDB-100-02	Ureteroskop	1.2 - 1.5 mm		100 cm		2 mm	10 / 10 mm	50
CJ-EDB-120-02	Bronchoskop pedi.	1.2 - 1.5 mm		120 cm		2 mm	10 / 10 mm	50
CJ-EDB-180-02	Echo-endoskop	1.2 - 1.5 mm		180 cm		2 mm	10 / 10 mm	50
CJ-EDB-230-02	Kanál voda/vzduch	1.2 - 1.5 mm		230 cm		2 mm	10 / 10 mm	50
CJ-EDB-120-03	Bronchoskop	2.0 - 2.5 mm		120 cm		3 mm	20 / 20 mm	50
CJ-EDB-230-03	Endoskop pedi.	2.0 - 2.5 mm		230 cm		3 mm	20 / 20 mm	50
CJ-EDB-300-03*	Enteroskop pedi.	2.0 - 2.5 mm		300 cm		3 mm	20 / 20 mm	50

*Špeciálna požiadavka, čas dodania na vyžiadanie

ČIASTIACE KEFKY

ČISTENIE KEFKY VENTILOV

Gastroskop, kolonoskop, duodenoskop, enteroskop, cystoskop a EUS pre dospelých

KÓD PRODUKTU	POUŽITIE	PRACOVNÝ KANÁL	FARBA	PRACOVNÁ DĚLKA	TYP KEFKY	PRIEMER KEFKY	DĚLKA KEFKY	POČET V BALENÍ
CJ-ESB-020-06	Ventil voda/vzduch	2.8 - 5.0 mm		20 cm		6 mm	20 mm	50
CJ-EDB-120-06	Endo./Cystoskop	2.8 - 5.0 mm		120 cm		6 mm	20 / 20 mm	50
CJ-ESB-230-06	Endoskop	2.8 - 5.0 mm		230 cm		6 mm	20 mm	50
CJ-EDB-230-06	Endoskop	2.8 - 5.0 mm		230 cm		6 mm	20 / 20 mm	50
CJ-EDB-300-06*	Enteroskop	2.8 - 5.0 mm		300 cm		6 mm	20 / 20 mm	50

Jednorazová čistiaci kefka na ventily

KÓD PRODUKTU	POUŽITIE	PRACOVNÝ KANÁL	FARBA	PRACOVNÁ DĚLKA	TYP KEFKY	PRIEMER KEFKY	DĚLKA KEFKY	POČET V BALENÍ
CJ-GDB-11-05	Ventily	/		20 cm		11 / 5 mm	32 / 20 mm	50

Súpravy (1 čistiaci kefka + 1 čistiaci kefka ventilov) pre kanály s malým priemerom: bronchoskop, pediatria, ureterskop, cystoskop a EUS

KÓD PRODUKTU	POUŽITIE	PRACOVNÝ KANÁL	FARBA	PRACOVNÁ DĚLKA	TYP KEFKY	PRIEMER KEFKY	DĚLKA KEFKY	POČET V BALENÍ
CJ-KEDB-120-02	Bronchos. pedi.	1.2 - 1.5 mm		120 cm		2 mm	12 / 12 mm	50
CJ-KEDB-120-03	Bronchoskop	2.0 - 2.5 mm		120 cm		3 mm	20 / 20 mm	50
CJ-KEDB-230-03	Endoskop pedi.	2.0 - 2.5 mm		230 cm		3 mm	20 / 20 mm	50
CJ-KEDB-300-03*	Enteroskop pedi.	2.0 - 2.5 mm		300 cm		3 mm	20 / 20 mm	50

Súpravy (1 čistiaci kefka + 1 čistiaci kefka ventilov) pre gastroskop, kolonoskop, duodenoskop, enteroskop, cystoskop a EUS pre dospelých

KÓD PRODUKTU	POUŽITIE	PRACOVNÝ KANÁL	FARBA	PRACOVNÁ DĚLKA	TYP KEFKY	PRIEMER KEFKY	DĚLKA KEFKY	POČET V BALENÍ
CJ-KEDB-120-06	Endo./Cystoskop	2.8 - 5.0 mm		120 cm		6 mm	20 / 20 mm	50
CJ-KESB-230-06	Endoskop	2.8 - 5.0 mm		230 cm		6 mm	20 mm	50
CJ-KEDB-230-06	Endoskop	2.8 - 5.0 mm		230 cm		6 mm	20 / 20 mm	50
CJ-KEDB-300-06*	Enteroskop	2.8 - 5.0 mm		300 cm		6 mm	20 / 20 mm	50

2 čistiaci kefky + 1 čistiaci kefka ventilov

KÓD PRODUKTU	POUŽITIE	PRACOVNÝ KANÁL	FARBA	PRACOVNÁ DĚLKA	TYP KEFKY	PRIEMER KEFKY	DĚLKA KEFKY	POČET V BALENÍ
	Kanál voda/vzduch	1.2 - 1.5 mm		230 cm		2 mm	12 / 12 mm	50
CJ-KE-230-06-230-02	Prac. kanál	2.8 - 5.0 mm		230 cm		6 mm	20 / 20 mm	50
	Ventily	/		20 cm		11 / 5 mm	32 / 20 mm	50

*Špeciálna požiadavka, čas dodania na vyžiadanie

ČIASTIACE KEFKY

ČISTENIE KEFKY VENTILOV

2 čistiace kefkY + 1 čistiaca kefka ventilov


KÓD PRODUKTU	POUŽITIE	PRACOVNÝ KANÁL	FARBA	PRACOVNÁ DĹŽKA	TYP KEFKY	PRIEMER KEFKY	DĹŽKA KEFKY	POČET V BALENÍ
	Bronchoskop	2.0 - 2.5 mm		120 cm		3 mm	20 / 20 mm	50
CJ-KE-120-03-020-06	Kanál voda/vzduch	2.8 - 5.0 mm		20 cm		6 mm	20 mm	50
	Ventily	/		20 cm		11 / 5 mm	32 / 20 mm	50

Trojité čistiaca kefka + sweeper

KÓD PRODUKTU	POUŽITIE	PRACOVNÝ KANÁL	FARBA	PRACOVNÁ DĹŽKA	TYP KEFKY	PRIEMER KEFKY	DĹŽKA KEFKY	POČET V BALENÍ
NLS/ETB-230-06S05	Endoskopy	2.8 - 5.0 mm		230 cm		6 mm	20 / 20 / 125 mm	50
NLS/KETB-230-06S05	Endoskopy	2.8 - 5.0 mm		230 cm		6 mm	20 / 20 / 125 mm	50

Jednorazová čistiaca kefka U-tvar pre vonkajší sheath

KÓD PRODUKTU	POUŽITIE	TYP KEFKY	PRIEMER KEFKY	DĹŽKA KEFKY	POČET V BALENÍ
NLS/UBRUSH	Endoskopy s priemerom 22 - 28 mm		25 mm	80 mm	25



*Špeciálna požiadavka, čas dodania na vyžiadanie

NÁUSTKY

BITE BLOCKS



NLS/BBA



CJ-JHY-KD-B1



NLS/BBS-O2



WS/YO-04



- Ochrana zubov a endoskopu počas endoskopie

KÓD PRODUKTU	POPIS	POPRUHY	PRIEMER	POČET V BALENÍ
NLS/BBA	ergonomický	Spandex	20 mm	100
CJ-JHY-KD-B1	štandardný	Gumené	20 mm	250
NLS/BBS-O2	oxygenový	Spandex	17.8 mm	100
WS/YO-04	pediatrický	Gumené	16 mm	10

BUMPER



DISTÁLNY CHRÁNIČ ENDOSKOPU




- Chráni distálny koniec endoskopu pri manipulácii, prenášaní a skladovaní
- Univerzálny pre všetky typy endoskopov s vonkajším priemerom väčším než 8 mm

KÓD PRODUKTU	VONKAJŠÍ PRIEMER ENDOSKOPU	DĚŽKA	POČET V BALENÍ
NLS/BUMPER-M	> 8 mm	6.5 - 8 cm	50

KANGOO 3 POCKETS



ERCP STERILNÉ KRYTIE



- Jednoduché skladovanie dlhého endoskopického príslušenstva
- Zabraňuje pádu príslušenstva

ENDOSKOPICKÉ PRÍSLUŠENSTVO

KÓD PRODUKTU	POPIS	ROZMERY	POČET V BALENÍ
NLS/BUMPER-M	Sterilné chirurgické krytie s 3 vreckami	75 x 130 cm	100

COLOSHORT



KOLONOSKOPICKÉ TRENKY

ENDOSKOPICKÉ PRÍSLUŠENSTVO



- Zadné otváranie pre prístup endoskopu bez odstránenia šortiek
- Diskrétné zapínanie na suchý zips
- Netkané

KÓD PRODUKTU	POPIS	MAX. OBVOD PÁSU	POČET V BALENÍ
COLOPANTS	štandardná veľkosť	120 cm	100
COLOPANTS XL	veľkosť XL	140 cm	100